

# PIXMA TS6150

## MULTIFUNCTION INTELLIGENT, ÉLÉGANT ET CONNECTÉ

Imprimez, numérisez et copiez de superbes photos et des documents nets à la maison. Cette magnifique imprimante multifonction compacte est dotée d'un écran tactile simple de 7,5 cm, de 5 encres séparées et est livrée prête à l'emploi avec une connectivité sans fil et Cloud intelligente.



- Connectez-vous à des smartphones ou tablettes via la gamme d'options, dont la technologie Bluetooth®\*, pour une impression et une numérisation Wi-Fi faciles via l'application Canon PRINT.
- Impression et numérisation Cloud\*\* avec PIXMA Cloud Link directement depuis l'écran de l'imprimante ou via l'application Canon PRINT.
- Profitez en toute simplicité de contrôles similaires à ceux d'un smartphone depuis différents angles d'inclinaison du panneau de contrôle grâce à l'écran tactile couleur de 7,5 cm.
- Une imprimante multifonction esthétique et compacte avec 5 encres séparées pour impression, copie et numérisation haute qualité à la maison.
- Remplacez uniquement la couleur épuisée grâce aux réservoirs d'encre individuels, et faites des économies en utilisant les encres XL ou XXL en option et l'impression recto verso automatique.

\*Équipé de la technologie Bluetooth® Low Energy (l'impression et la numérisation Bluetooth sont disponibles uniquement sur les appareils Android). Les fonctions disponibles avec la communication Bluetooth et l'application Canon PRINT Inkjet/SELPHY ne sont pas garanties sur tous les smartphones Android. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisés sous licence par Canon Inc. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

\*\*La numérisation vers le Cloud est possible uniquement pour les utilisateurs d'encre Canon d'origine.



### GAMME DE PRODUITS



Série PIXMA TS9150

Série PIXMA TS8150

Série PIXMA TS8150

**Série PIXMA TS6150**

Série PIXMA TS5150



**Série PIXMA TS6150**



Série PIXMA TS5150

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

### Fonctions

Sans fil, impression, copie, scan, Cloud Link

## CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

### Résolution d'impression Technologie d'impression

Jusqu'à 4800<sup>[1]</sup> × 1200 dpi  
5 réservoirs d'encre individuels (PGBK, BK, C, M, Y)  
Encres ChromaLife100  
Environ 15,0 ipm<sup>[2]</sup>

### Vitesse d'impression en noir et blanc

Environ 10,0 ipm<sup>[2]</sup>

### Vitesse d'impression en couleur

### Vitesse d'impression photo Impression sans marge

10 × 15 cm sans marge : environ 37 secondes<sup>[3]</sup>  
Oui (A4, Lettre, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 13 × 13 cm)

### Impression recto verso

Impression recto verso automatique (A4, A5, B5, Lettre - papier ordinaire)

## CARTOUCHES ET AUTONOMIE

### Cartouches d'encre standard

5 réservoirs d'encre individuels  
PGI-580PGBK (noir pigmenté)  
CLI-581BK (noir)  
CLI-581C (cyan)  
CLI-581M (magenta)  
CLI-581Y (jaune)

### Cartouches d'encre XL en option

Réservoirs d'encre XL à haut rendement  
PGI-580PGBK XL (noir pigmenté)  
CLI-581BK XL (noir)  
CLI-581C XL (cyan)  
CLI-581M XL (magenta)  
CLI-581Y XL (jaune)

### Cartouches d'encre XXL en option

Réservoirs d'encre XL à haut rendement  
PGI-580PGBK XXL (noir pigmenté)  
CLI-581BK XXL (noir)  
CLI-581C XXL (cyan)  
CLI-581M XXL (magenta)  
CLI-581Y XXL (jaune)

### Autonomie de la cartouche (papier ordinaire)

Document A4 couleur<sup>[4]</sup>  
Noir pigmenté : 200 pages  
Noir pigmenté XL : 400 pages  
Noir pigmenté XXL : 600 pages  
Noir : 1505\* pages  
Noir XL : 3120\* pages  
Noir XXL : 6360\* pages  
Cyan : 256 pages  
Cyan XL : 515 pages  
Cyan XXL : 820 pages  
Magenta : 237 pages  
Magenta XL : 474 pages  
Magenta XXL : 760 pages  
Jaune : 257 pages  
Jaune XL : 514 pages  
Jaune XXL : 824 pages  
\* Autonomie supplémentaire estimée.  
Photo 10 × 15cm<sup>[5]</sup>  
Noir pigmenté : 1448\* photos  
Noir pigmenté XL : 3373\* photos  
Noir pigmenté XXL : 5500\* photos  
Noir : 231\* photos  
Noir XL : 520\* photos  
Noir XXL : 858\* photos  
Cyan : 83 photos  
Cyan XL : 170 photos  
Cyan XXL : 282 photos  
Magenta : 108 photos  
Magenta XL : 225 photos  
Magenta XXL : 367 photos  
Jaune : 99 photos  
Jaune XL : 199 photos  
Jaune XXL : 322 photos  
\* Autonomie supplémentaire estimée.

### Autonomie de la cartouche (impression photo)

## PAPIERS PRIS EN CHARGE

### Types de papiers

Papier ordinaire  
Papier haute résolution Canon (HR-101N)  
Pro Platinum Canon (PT-101)  
Glacé Extra II Canon (PP-201)  
Pro lustré Canon (LU-101)  
Satiné Extra Canon (SG-201)  
Canon Standard (GP-501)  
Mat Canon (MP-101)  
Enveloppes

### Capacité papier maximum en entrée

Bac arrière : max. 20 feuilles (papier photo)  
Cassette avant : max. 100 feuilles (papier ordinaire)

### Formats de papier

Réceptacle arrière : Réceptacle arrière : A4, A5, B5, LTR, LGL, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 13 × 13 cm, Enveloppes (DL, COM10)

### Grammage

Cassette avant : A4, A5, B5, LTR  
Réceptacle arrière : papier ordinaire 64 à 105 g/m<sup>2</sup>  
Papier photo Canon jusqu'à 300 g/m<sup>2</sup>  
Cassette avant : papier ordinaire : 64 à 105 g/m<sup>2</sup>

## CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION

### Type de scanner

Scanner de photos et documents à plat avec capteur CIS

### Résolution (optique) du scanner

1200 × 2400 dpi<sup>[6]</sup>

### Vitesse de numérisation A4

Environ 14 s<sup>[7]</sup>

### Profondeur de numérisation (entrée / sortie)

Couleur : RVB : 16 bits / 8 bits par canal  
Niveaux de gris : 16 bits / 8 bits

### Taille de document max.

216 × 297 mm

## CARACTÉRISTIQUES DE COPIE

### Vitesse de copie

sFCOT : environ 19 s<sup>[8]</sup>  
sESAT : environ 6,5 ipm<sup>[9]</sup>

### Copies multiples

99 copies max.

### Fonctions de copie

Copie de documents, copie de photos, copie sans marge, copie recto verso, copie 2 sur 1 et 4 sur 1, copie avec effacement du cadre, copie de pièces d'identité

### Zoom de copie

25 à 400 % (par incréments de 1 %)  
Copie ajustée à la page  
A5 à A4, B5 à A4, A4 à A5 et A4 à B5

## INTERFACE

### Type et taille d'affichage

LCD de 7,5 cm (TFT Couleur/Tactile)

### Langues de l'affichage

33 langues disponibles : japonais/anglais (mm et po)/allemand/français/italien/espagnol/néerlandais/portugais/norvégien/suédois/danois/finnois/russe/tchèque/hongrois/polonais/slovène/turc/grec/chinois simplifié/chinois traditionnel/coréen/indonésien/slovaque/estonien/letton/lituanien/ukrainien/roumain/bulgare/thaï/croate/vietnamien

### Type d'interface – PC/Mac

USB Haute-vitesse (Port B)  
Wi-Fi : IEEE802.11 b/g/n  
Sécurité Wi-Fi : WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, mot de passe d'administration  
Bande de fréquence LAN sans fil : 2,4 GHz

### Type d'interface – Autres

Bluetooth Low Energy (BLE)  
Application Message in Print  
PIXMA Cloud Link  
Application Canon PRINT Inkjet/SELPHY  
Plug-in Canon Print Service (Android)  
Google Cloud Print  
Apple AirPrint  
Connexion directe sans fil  
Mode point d'accès  
PictBridge via connexion WLAN  
Mopria (Android)

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# PIXMA TS6150

## LOGICIELS

### Systèmes d'exploitation pris en charge

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1  
Remarque : pour Windows, .NET Framework 4.5.2 ou 4.6 est requis.  
OS X 10.10.5 à OS X 10.11, macOS 10.12  
iOS, Android, Windows 10 Mobile

### Systèmes d'exploitation pour les mobiles pris en charge

### Configuration minimale requise

Windows : espace disque de 3,1 Go, Internet Explorer 8  
Mac : connexion Internet, espace disque de 1,5 Go, Safari 5  
Affichage : XGA 1024 × 768

### Logiciels inclus

MP Driver incluant l'utilitaire de numérisation  
Scanning Utility  
My Image Garden avec Full HD Movie Print<sup>[9]</sup>  
Menu rapide  
Easy-WebPrint EX (à télécharger)<sup>[10]</sup>

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

### Poids

environ 6,2 kg

### Dimensions (L × P × H)

environ 372 × 315 × 139 mm

### Niveaux sonores

environ 46 dB(A)<sup>[11]</sup>

### Environnement d'utilisation recommandé

Température : 15 à 30 °C  
Humidité : 10 à 80 % d'HR (sans condensation)

### Alimentation

Courant alternatif : 100 à 240 V, 50/60 Hz

### Consommation

Hors tension : environ 0,2 W  
Veille (relié à l'ordinateur en USB) : environ 0,8 W (lampe de numérisation éteinte)  
Veille (tous les ports connectés) : environ 1,6 W (lampe de numérisation éteinte)  
Délai de passage en mode veille : 11 minutes et 18 secondes  
Copie : environ 14 W<sup>[12]</sup>

## Notes de bas de page

<sup>[1]</sup> Les gouttes d'encre peuvent être placées avec une densité minimum de 1/4800 pouce.

<sup>[2]</sup> La vitesse d'impression sur papier ordinaire est mesurée selon la vitesse ESAT moyenne lors des tests catégorie bureau de la norme ISO/IEC 24734.

<sup>[3]</sup> La vitesse d'impression photo est donnée selon la configuration par défaut du pilote en utilisant la norme ISO/JIS-SCID N2 sur du Papier Photo Glacé Extra II Canon. Ces valeurs ne tiennent pas compte du temps de traitement des données sur l'ordinateur hôte.

<sup>[4]</sup> Autonomie déterminée conformément à la norme ISO/IEC 24711. Valeurs obtenues lors d'impressions continues.

<sup>[5]</sup> Autonomie déterminée conformément à la norme ISO/IEC 29102. Valeurs obtenues lors d'impressions continues.

<sup>[6]</sup> La résolution optique résulte d'une mesure de la fréquence maximale d'échantillonnage du scanner basée sur la norme ISO 14473.

<sup>[7]</sup> La vitesse de numérisation des documents couleur est mesurée avec les paramètres ISO/IEC 29183, Cible A.

<sup>[8]</sup> La vitesse de numérisation indique le laps de temps écoulé entre la pression du bouton de numérisation du pilote du scanner et l'extinction de l'écran d'état.

<sup>[9]</sup> La vitesse de numérisation peut varier selon la configuration du système, l'interface, le logiciel, les paramètres de numérisation, la taille des documents, etc.

<sup>[10]</sup> La vitesse de copie des documents couleur est mesurée en fonction des moyennes sFCOT et eSAT du test de performances ISO/IEC 29183.

<sup>[11]</sup> Full HD Movie Print est compatible avec les fichiers vidéo MOV et MP4 créés par certains appareils photo et caméscopes numériques Canon. Nécessite l'installation du logiciel inclus avec l'appareil photo numérique ou le caméscope Canon utilisé pour filmer la vidéo. Application requise pour les fichiers MOV : ZoomBrowser EX/ImageBrowser

(version 6.5 ou ultérieure). Application requise pour les fichiers MP4 : ImageBrowser EX (version 1.0 ou ultérieure).

<sup>[12]</sup> Easy-WebPrint EX requiert Internet Explorer 8 ou version ultérieure.

<sup>[13]</sup> Lors de l'impression du schéma ISO/JIS-SCID N2 sur du Papier Photo Glacé Extra II au format 10 × 15 cm avec les paramètres par défaut.

<sup>[14]</sup> Lors de la copie du schéma ISO/JIS-SCID N2 (imprimé par une imprimante à jet d'encre) sur du papier ordinaire au format A4 en utilisant les paramètres par défaut.

## Clauses limitatives de responsabilité

- Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.
- La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, de l'interface, du logiciel, de la complexité du document, du mode d'impression, de la couverture par page ou encore du type de papier utilisé, etc.
- L'autonomie peut varier en fonction des textes/photos imprimés, des applications logicielles utilisées, du mode d'impression ou du type de papier utilisé. Pour des informations sur l'autonomie des cartouches, rendez-vous sur le site Internet [www.canon-europe.com/ink/yield](http://www.canon-europe.com/ink/yield)
- La vitesse de numérisation peut varier selon la configuration du système, l'interface, le logiciel, les paramètres de numérisation, la taille des documents, etc.
- La vitesse de copie peut varier selon la complexité du document, le mode de copie, la couverture par page, le type de papier utilisé, etc. Elle ne tient pas compte du temps de préchauffage.
- Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales des entreprises qui les détiennent.
- Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
French edition  
Canon Europa NV 2017

## MULTIFONCTION INTELLIGENT, ÉLÉGANTE ET CONNECTÉ

Imprimez, numérisez et copiez de superbes photos et des documents nets à la maison. Cette magnifique imprimante multifonction compacte est dotée d'un écran tactile simple de 7,5 cm, de 5 encres séparées et est livrée prête à l'emploi avec une connectivité sans fil et Cloud intelligente.

Date de commercialisation : septembre 2017

# PIXMA TS6150



### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PIXMA TS6150 BK EUR	2229C006AA	4549292090598

### CONSOMMABLES :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
<b>Taille standard</b>		
PGI-580 PGBK	2078C001AA	4549292087062
CLI-581 BK	2106C001AA	4549292087079
CLI-581 C	2103C001AA	4549292087086
CLI-581 M	2104C001AA	4549292087093
CLI-581 Y	2105C001AA	4549292087116
<b>Taille XL</b>		
PGI-580XLPGBK	2024C001AA	4549292086980
CLI-581XL BK	2052C001AA	4549292086997
CLI-581XL C	2049C001AA	4549292087017
CLI-581XL M	2050C001AA	4549292087024
CLI-581XL Y	2051C001AA	4549292087031
<b>Taille XXL</b>		
PGI-580XXLPGBK	1970C001AA	4549292086836
CLI-581XXL BK	1998C001AA	4549292086874
CLI-581XXL C	1995C001AA	4549292086898
CLI-581XXL M	1996C001AA	4549292086928
CLI-581XXL Y	1997C001AA	4549292086959

**Canon**

## MULTIFONCTION INTELLIGENT, ÉLÉGANT ET CONNECTÉ

Imprimez, numérisez et copiez de superbes photos et des documents nets à la maison. Cette magnifique imprimante multifonction compacte est dotée d'un écran tactile simple de 7,5 cm, de 5 encres séparées et est livrée prête à l'emploi avec une connectivité sans fil et Cloud intelligente.

# PIXMA TS6150



### DIMENSIONS/INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Description de l'emballage	Quantité par pack	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)
PIXMA TS6150 BK EUR	2229C006AA	Individuel	1	446	212	457,9	8	6
		Palette (haut)	20	1070	897	920,3	161,9	160,6
		Palette (bas)	30	1070	897	1378,2	242,6	240,9

### Contenu de la boîte

- Imprimante multifonction - PIXMA TS6150
- Configuration des réservoirs d'encre
- Cordon d'alimentation
- CD-ROM d'installation
- Manuels

**Canon**